

Tylice dnia, 10 maja 2019 r.

Zamawiający:
"SALA WESELNA PAWIE OCZKO"
MARCIN OCZKOWSKI.
Tylice 62
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
e-mail: oczek.m@interia.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu zamawiającego zapraszam Państwa do złożenia oferty na następujące produkty:

1) Sauna owal **Specyfikacja**

- materiał zewnętrzny: modrzew
- wymiary zewnętrzne: długość min 5,9 m, wysokość min 210 cm, szerokość w podstawie min 210
- łączna grubość ściany minimum 70 mm
- konfiguracja - sauna 3,5 m ,przebieralnia 1,5 m., ganek 0,9- 1m lub sauna 3,5 m przebieralnia 2 m., ganek 0,4- 0,5 m
- na ganku dwa siedziska po bokach, pełne ściany
- drzwi wejściowe z drewna z min. trzema prostokątnymi oknami
- piec elektryczny moc min.: 10,5 kW ze sterownikiem w przebieralni
- montaż podświetlenia Led w dolnej ławie w kołnierzu osadzenia między przebieralnią a sauną drzwi szklane żaroodporne
- wyjście zasilania z przodu sauny min 220 V + z tyłu (siła) 400 V
- pokrycie dachowe gont bitumiczny kolor: antracyt
- olejowanie jako podstawowa impregnacja
- drewno do wykończenia środka : Lipa
- ławy dwupoziomowe
- okienko w tylnej ścianie

Dodatkowa specyfikacja

- obejmę z stali nierdzewnej
- kratka z drewna na podłogę
- kanał wentylacyjny
- 6 podstaw z drewna do ustawienia sauny na ziemi
- instalacja elektryczna :oświetlenie na zewnątrz kinkiet 1 szt, w przebieralni 1 oświetlenie górne + gniazdo sieciowe, w saunie 2 szt. nastrojowe pod ławkami

Akcesoria do sauny:

- Termo-higrometr
- Chochla
- Cebrzyk 4-5 l z wkładem
- Klepsydra
- Zagłówki 2 szt.
- Wieszak 1 szt.

2) Balia do schładzania z wkładem polipropylenowym (kolor: beżowy lub niebieski) **Specyfikacja**

- Materiał – modrzew na zewnątrz min 44 mm
- wymiary owal szerokość min . 78 długość min. 100 cm wysokość min 100 cm
- wykonana z drewna suszonego w drewnianej konstrukcji dna
- obejmę z stali nierdzewnej min 2 szt.
- schodki
- przykrywa na balię z drewna wraz z uchwytami
- ławeczka w środku bali drewniana
- spust wody(montowany w dnie beczki)
- całość olejowana jako impregnacja

3) Balia kąpielowa drewniana owal z wkładem polipropylenowym (kolor beżowy lub niebieski)

Specyfikacja

- piec elektryczny min. jeden
- łączna moc pieca elektrycznego minimum 8,9 kW
- Materiał –modrzew min 44mm.
- wymiary – owal lub inny szerokość min 3m długość min. 2m.
- wykonana z drewna suszonego, drewniane dno
- obejmę z stali nierdzewnej min 3 szt.
- rant z drewna na brzegu beczki (półeczka)
- schodki
- przykrywa na balię z drewna wraz z uchwytami drewniana
- ławeczki w środku bali wyprofilowane z polipropylenu
- uchwyty na napoje montowane na zewnętrznej stronie bali
- spust wody z korkiem- montowany w płaskim polipropylenowym dnie beczki
- całość impregnowana olejem do drewna
- Filtracja piaskowa(min 8m³/h) z montażem
- Schodki zabudowane maskujące filtrację
- Oświetlenie LED (chromo terapia 18-25 diód w jednej lampie) z oddzielnym włącznikiem -1 szt.

Dodatkowe wyposażenie:

Hydromasaż

Zawiera:

- pompę ciśnieniową wodną
- min 6 dysz wodnych na plecy

- regulator intensywności i dopowietrzenia strumienia wody
- zabudowa z drewna
- włącznik pneumatyczny
- turbo

Air masaż

Zawiera :

- pompa ciśnieniowa powietrzna
- min 24 dysze montowane w ławkach
- podgrzewnicę powietrza w pompie
- montaż w zabudowie z drewna
- Ozonator iskrownikowy.

Oferty zawierające cenę netto, stawkę podatku VAT, cenę brutto oraz specyfikację potwierdzającą, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania zawarte powyżej należy składać do dnia 17 maja 2019r., na adres poczty elektronicznej: oczek.m@interia.pl.